

**UITTREKSEL UIT HET PROCES-VERBAAL DER ZITTING
VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2010
Openbare Vergadering**

VOORAFGAANDELIJKE TITEL - definities

Artikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1° permanente dansgelegenheid:

- feestzaal, lokaal of plaats in een gebouw,
- die al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk is, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt, en
- wanneer deze een dansgelegenheid omvat en de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen minder dan 100 m² bedraagt,
- en waar *geregeld* een dansactiviteit plaatsvindt en/of die ingericht is om er *geregeld* te dansen.

Onder "*geregeld*" dient hierbij begrepen te worden:

- meer dan 12 dansactiviteiten per jaar OF
- meer dan 2 dansactiviteiten per maand

Een dansactiviteit kan 2 opeenvolgende kalenderdagen omvatten, nl. in het geval deze zowel avonduren als morgenuren van de dag erop omvat.

2° Occasionele dansgelegenheid:

- feestzaal, lokaal of plaats in een gebouw,
- die al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk is, ook al is de toegang tot bepaalde categorieën van personen beperkt, en
- ongeacht de totale oppervlakte van de voor het publiek toegankelijke lokalen, ongeacht of er in de inrichting een specifieke dansvloer / danszone of een ruimte voor dansactiviteiten aanwezig is –
- waar *bij gelegenheid* een dansactiviteit plaatsvindt in een lagere frequentie dan "*geregeld*", zoals omschreven in art. 1, 1° (cfr. definitie "Permanente dansgelegenheid").

3° dansactiviteit: een voor het publiek toegankelijke activiteit, al dan niet tegen betaling, georganiseerd met de intentie om te dansen, met uitzondering van danslessen.

4° exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een dansgelegenheid exploiteert of voor wiens rekening een dansgelegenheid wordt geëxploiteerd

5° verantwoordelijke: de natuurlijke persoon die kan worden gecontacteerd met betrekking tot de uitbating van de dansgelegenheid in geval van vragen, problemen,...

6° organisator: degene die een dansactiviteit organiseert

7° exploiteren: uitbaten, in werking stellen of houden, verhuren of ter beschikking stellen

8° opvolgregister: document dat bijgehouden dient te worden door elke exploitant van een *permanente dansgelegenheid* en dat de onderzoeksverslagen, keuringsattesten, controles en dergelijke, die deze verordening oplegt, omvat, en die ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

9° *activiteitenregister*: document dat bijgehouden dient te worden door elke exploitant van een *occasionele dansgelegenheid* en dat de opsomming bevat van elke dansactiviteit die plaatsgevonden heeft of zal plaatsvinden in deze inrichting, en de vereiste attesten omvat die deze verordening oplegt. Het wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

10° *bestaande dansgelegenheid*: dansgelegenheid die in toepassing van de Politieverordening betreffende de bestrijding van de geluidshinder dd. 30 maart 1999 beschikt over een geacteerde melding, gemeld voor de inwerkingtreding van deze politieverordening (artikel 16).

11° *toezicht*: het nazicht op het voldoen aan en controle op de toepassing van deze politieverordening gebeurt door de politie, en door de ambtenaren van de dienst leefmilieu en de brandweer, als zodanig aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen

TITEL EEN - Algemene bepalingen

Artikel 2 Toepassingsgebied

Art. 2.1 De bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op dansgelegenheden, al of niet occasioneel, die niet opgenomen zijn in de lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen als vermeld in bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Art. 2.2 De bepalingen van deze verordening zijn niet van toepassing op:

- a) dansactiviteiten die plaatsvinden in tenten, die tijdelijk opgesteld worden
- b) privé-dansactiviteiten, dit wil zeggen dansactiviteiten waarbij de toegang beperkt is tot bepaalde personen met een persoonlijke en individuele uitnodiging, die uitgaat van degene die het recht heeft over de inrichting te beschikken waar het privé-dansfeest wordt gehouden, en waarbij deze laatste verantwoordelijk is voor de (brand)veiligheid in de inrichting en het respecteren van de geluidsnormen terzake. Wat betreft het respecteren van de geluidsnormen blijft de politieverordening dd. 30 maart 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder van toepassing.

Artikel 3 Machtiging en melding

Art. 3.1 Niemand mag, zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de Burgemeester, een (permanente of occasionele) dansgelegenheid exploiteren.

Art. 3.2 Niemand mag, zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de Burgemeester, een dansactiviteit in een occasionele dansgelegenheid organiseren.

Artikel 4 Formaliteiten

Art. 4.1 Machtiging dansgelegenheid

a) de machtiging moet aangevraagd worden aan de Burgemeester, bij ter post aangetekende zending of bij afgifte bij de dienst leefmilieu tegen ontvangstbewijs, aan de hand van het formulier "machtigingsaanvraag inzake exploitatie van een dansgelegenheid";

b) de machtigingsaanvraag moet minstens volgende gegevens bevatten:

o naam en adres van de inrichting

o identiteit van de exploitant

indien het om een natuurlijk persoon gaat: naam, voornaam, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel), faxnummer

indien het om een rechtspersoon gaat: benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, telefoonnummer, faxnummer, naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, eventueel zijn telefoonnummers (vast of mobiel)

o identiteit van de verantwoordelijke van de dansgelegenheid die kan bereikt worden ingeval van vragen, problemen, nl naam adres, mobiel nummer (indien niet beschikbaar vast nummer)

o een plan of schets (minstens op A4-formaat) waarop duidelijk de ligging van de gebouwen ten opzichte van de aanpalende percelen weergegeven is, met daarbij de afstanden tov de naburige gebouwen;

o in geval het een machtiging voor een permanente dansgelegenheid betreft: plan of schets van de inrichting (minstens op A4-formaat), met daarop aanduiding van de plaats van de opstelling van de muziekinstallatie en schikking van de geluidsbronnen, aanduiding van toe- en uitgangswegen van de dansgelegenheid

o beschrijving van de preventieve voorzieningen voor brandvoorkoming en voorkoming lawaaihinder, met minstens opgave van de uitrusting van het gebouw (bekleding wanden, plafonds, elektrische installaties, verlichting, verwarming, brandvoorkoming en brandbestrijdingsmiddelen, ...)

o de bevestiging door de machtigingsaanvrager dat hij/zij kennis heeft van onderhavige politieverordening, van de Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder, en van de verplichting tot het bijhouden van een "opvolgeregister" in geval van een permanente dansgelegenheid en van een "activiteitenregister" in geval van een occasionele dansgelegenheid.

Art. 4.2 Melding dansactiviteit in occasionele dansgelegenheid

a) de melding moet minstens 14 dagen op voorhand ingediend worden bij de Burgemeester, door middel van bij ter post aangetekende zending of bij afgifte bij dienst leefmilieu tegen ontvangstbewijs, aan de hand van het formulier "spelen van muziek of het inrichten van een evenement in een openbare inrichting".

b) de melding moet minstens volgende gegevens bevatten:

o naam, datum, begin- en einduur van de dansactiviteit

o naam en adres van de occasionele dansgelegenheid waar de dansactiviteit doorgaat

o identiteit van de organisator van de dansactiviteit

indien het om een natuurlijk persoon gaat: naam, voornaam, adres, telefoonnummer

indien het om een rechtspersoon gaat: benaming, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, telefoonnummer, naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, eventueel zijn telefoonnummers, en van de persoon die kan worden gecontacteerd ingeval van vragen of problemen, met daarbij telefoonnummer waarop bereikbaar

o de aard en de technische kenmerken van de muziekinstallatie (opgave van het type en het vermogen van alle toestellen en installaties die enige impact kunnen hebben op de geluidsbelasting in de omgeving evenals van de volumeregeling en het schakelschema)

o een schets die de opstelling van de muziekinstallatie en de schikking van de geluidsbronnen (boxen) weergeeft (minstens op A4-formaat)

Artikel 5 Procedure voor het bekomen van een machtiging

Art. 5.1 De Burgemeester wint advies in bij de stedelijke brandweer, de Lokale Politie, de dienst Leefmilieu, de jeugddienst, de preventiedienst en de dienst ruimtelijke ordening.

Art. 5.2 §1. Binnen een termijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag, en mede op basis van de ontvangen adviezen, verleent de Burgemeester machtiging, waarvan hij een geïllustreerd exemplaar aan de exploitant overmaakt, of weigert hij de machtiging, waarna hij een gemotiveerd bericht van deze weigering aan de exploitant overmaakt.

§2. De Burgemeester kan de beslissingstermijn verlengen. In dat geval laat hij dit voor het einde van de termijn van drie maanden schriftelijk weten aan de exploitant, met vermelding van de reden van verlenging.

Art. 5.3 De verleende machtigingen worden ingeschreven in een register.

Artikel 6 Algemeen

Art. 6.1 De machtiging of de melding als bedoeld in artikels 3 en 4 is strikt persoonlijk. Zij kan niet worden overgedragen.

Art. 6.2 De machtiging respectievelijk melding moet door de exploitant respectievelijk organisator op verzoek van een toezichthoudende ambtenaar onmiddellijk worden getoond.

Art. 6.3 Wie de geïllustreerde machtiging (exploitant) of melding (organisator) niet kan tonen wordt beschouwd deze niet te hebben aangevraagd respectievelijk gedaan, en is dus in overtreding met de bepaling van artikel 3 en 4 van deze verordening.

TITEL TWEE - Voorwaarden

Artikel 7 Permanente dansgelegenheden

Art. 7.1 omgevingshinder

a) *Vóór de eerste ingebruikname* van de inrichting laat de exploitant op zijn kosten een geluidsonderzoek uitvoeren door een erkend laboratorium of erkende milieudeskundige geluid. Het verslag van dit geluidsonderzoek bevat minstens volgende gegevens:

- o gegevens omtrent aard en technische kenmerken van de muziekinstallatie, de opstelling van de muziekinstallatie en de geluidsbronnen in de openbare inrichting,
- o de gemeten geluidsniveaus in de inrichting en in de omgeving bij een maximaal ingesteld vermogen, met vermelding meetpunten,
- o beschrijving van meetmethode en meetomstandigheden;

b) Elke wijziging aan de plaats van opstelling en/of aan het vermogen van toestellen en installaties moet onmiddellijk gemeld worden en kan aanleiding geven tot de verplichting het geluidsonderzoek over te doen;

c) Bij vaststelling dat de bepalingen in verband met de geldende geluidsnormen van toepassing op de inrichting niet worden nageleefd, dient de exploitant, in overleg met de toezichthoudende ambtenaar, een saneringsonderzoek uit te voeren en kan er opgelegd worden dat de nodige saneringsmaatregelen worden getroffen;

d) Na de uitvoering van de saneringsmaatregelen wordt een nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd door milieudeskundige geluid en trillingen, of erkend laboratorium geluid, op kosten van de exploitant;

e) Naleving van de bepalingen voor geluid door bestaande inrichtingen: de voorwaarden zijn van toepassing voor bestaande inrichtingen, behalve de verplichting tot onmiddellijke uitvoering van het geluidsonderzoek;

f) De verleende machtiging en de geluidsonderzoeksverslagen worden verzameld in het opvolgregister dat steeds aanwezig is in de inrichting en ter inzage is van de toezichthoudende ambtenaar.

Art. 7.2 uitrusting gebouw

- a) Wand- en plafondbedekking is slechts toegelaten indien uitgevoerd met materialen waarvan de reactie bij brand minstens de classificatie A2 of gelijkwaardig hebben.
- b) Het gebruik van poreuze materialen is slechts toegelaten indien hun reactie bij brand minstens classificatie A2 of gelijkwaardig bedraagt.
- c) Voor de versiering mogen geen gemakkelijk brandbare materialen worden aangewend zoals rieten matten, stro, karton, boomschors, papier, dennentakken, brandbare textielstoffen, plastic en andere soortgelijke stoffen.
- d) Brandbare stoffen die een brandvertragende behandeling hebben ondergaan, zijn uitzonderlijk slechts toegelaten, indien hun reactie bij brand minstens classificatie A2 of gelijkwaardig bedraagt. Ze zijn in hun geheel gemakkelijk te verwijderen voor een eventuele hernieuwing van de brandvertragende behandeling, tenzij hun behandeling permanent is. Een attest betreffende de geldigheidsduur van de reactie bij brand en de hernieuwing van de behandeling moet in het opvolgregister bijgehouden worden.
- e) Onverminderd de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties moeten de elektrische installaties (inclusief de veiligheidsverlichting) jaarlijks gecontroleerd worden door een erkend organisme. De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het opvolgregister. Bij opmerkingen op dergelijk attest, moeten onmiddellijk de nodige aanpassingen uitgevoerd worden.
- f) De gasinstallaties moeten jaarlijks worden gekeurd door een erkend organisme. De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het opvolgregister. Bij opmerkingen op dergelijk attest, moeten onmiddellijk de nodige aanpassingen uitgevoerd worden.
- g) Voor het gebruik van verlichting mag enkel elektriciteit worden aangewend.
- h) De inrichting moet voorzien zijn van veiligheidsverlichting die voldoende lichtsterkte heeft om een ordelijke ontruiming te verzekeren en die automatisch in werking treedt bij het uitvallen van de gewone verlichting. De lichtsterkte van de veiligheidsverlichting gemeten ter hoogte van de vloerpas moet minimum 1 lux bedragen.
De uitgangen en de pictogrammen moeten eveneens bij stroomuitval verlicht blijven voor de veiligheidsverlichting
- i) Vóór de aanvang van een dansactiviteit wordt door de uitbater de veiligheidsverlichting beproefd: de resultaten van die controles worden bijgehouden in het opvolgregister.

Art. 7.3 toe- en uitgangswegen

- a) Het verlaten van het gebouw door al het aanwezige publiek moet kunnen geschieden langs toe- en uitgangswegen, die op een gemakkelijke wijze verbinding geven met de openbare weg of een veilige ruimte, die in verhouding staat tot de maximum capaciteit van de inrichting.
Aantal uitgangen:
 - Eén uitgang indien de bezetting minder dan 100 bedraagt;
 - Twee uitgangen indien de bezetting 100 of meer dan 100 en minder dan 500 personen bedraagt;
 - $2 + n$ uitgangen waarbij n het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting, indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt.

Voor ruimten met zitplaatsen geeft dit aantal de maximum bezetting aan. Voor de rest bedraagt het maximum aantal personen 1 per 0,6m² (toiletten, toegen worden hierin niet bijgeteld). De uitbater neemt de nodige maatregelen om de overschrijding van dit aantal te voorkomen.

- b) Alle deuren gaan naar buiten open. De op de openbare weg rechtstreeks uitkomende buitendeuren mogen echter naar binnen opendraaien, mits zij volledig openstaan tegen een vast gedeelte van het gebouw waaraan zij stevig bevestigd zijn.
De deuren waarlangs het publiek eventueel zou moeten gaan, dienen bij de minste drukking open te gaan.
Draaideuren en/of draaipaaletjes zijn op deze plaatsen verboden.
- c) De hoogte van deze toe- en uitgangswegen is minstens 2 m.
- d) De breedte van de gangen, deuren en trappen staat in verhouding tot het aantal plaatsen, waarvoor ze dienstig zijn. Ze mag niet minder dan 80 cm bedragen en moet tenminste gelijk zijn, in centimeters, aan dit aantal
 - vermenigvuldigd met 1 voor horizontale evacuatie;
 - vermenigvuldigd met 1,25 voor de trappen welke naar de uitgangen afdalen;
 - vermenigvuldigd met 2 voor de trappen die naar de uitgangen opstijgen.
- e) Geen enkel punt van de dansgelegenheid mag zich verder bevinden dan 30 m tot de dichtstbijgelegen uitgang en 60 m tot de tweede uitgang.
- f) Alle uitgangen, nooduitgangen en wegen tot aan de openbare weg moeten over de volle breedte steeds vrij zijn van belemmeringen; zij mogen niet versperd worden (o.a. door vestiaires, stallen van fietsen, opslaan van goederen of verkopen van eetwaren).
- g) De aanwezigen moeten alle uitgangen en nooduitgangen kunnen gebruiken: voor de start van elke dansactiviteit wordt de toestand van de uitgangen en nooduitgangen gecontroleerd door de uitbater en zonedig worden onmiddellijk maatregelen genomen om de bruikbaarheid ervan te hervatten.
- h) Elke uitgang of nooduitgang moet aangegeven zijn door reglementaire pictogrammen. Deze pictogrammen moeten vanuit alle hoeken van de danszaal goed zichtbaar zijn. De pictogrammen moeten verlicht worden door de normale verlichting en door de veiligheidsverlichting.
- i) Boven deuren en vluchtruimten die niet op een uitgang uitgeven mag geen veiligheidsverlichting worden aangebracht.

Art. 7.4 brandvoorkoming en -bestrijding

- a) De verwarming van de lokalen geschiedt met warmwater radiatoren, met toestellen die op aardgas werken en van het gesloten type zijn, elektrische toestellen, of toestellen met warme lucht met een externe brander.
De verwarmingstoestellen mogen geen gloeiend oppervlak vertonen.
De toestellen worden jaarlijks gekeurd door een bevoegde installateur.
De desbetreffende keuringsattesten worden door de exploitant bijgehouden in het opvolgregister. Bij opmerkingen op dergelijk attest, moeten onmiddellijk de nodige aanpassingen uitgevoerd worden.
Verplaatsbare verwarmingstoestellen zijn verboden.
- b) Leidingen met brandbare gassen dienen te beschikken over een goedgekeurd gasdichtheidsattest.
- c) De aanwezigheid en gebruik van elke vorm van pyrotechnisch materiaal, hoe klein dan

ook is niet toegelaten.

Het gebruik van open vlammen, voorkomend uit verbranding van gas, vloeibare- of vaste brandstoffen, die dienen om te verwarmen, koken, voedsel warm te houden of te bakken of te braden, zijn niet toegelaten.

Het opslaan van brandbare, ontvlambare of ontplofbare stoffen en de aanwezigheid van vloeibaar gemaakte petroleum gassen is verboden.

- d) Er moeten steeds een voldoende aantal geschikte, gebruiksklare en gemakkelijk te bereiken blustoestellen aanwezig zijn. De uitrusting moet vastgesteld worden in akkoord met de brandweerdienst. De blustoestellen moeten ten minste jaarlijks op hun goede werking gecontroleerd worden door de leverancier of door een bevoegd deskundige. De attesten met datum en uitslag van deze controle moeten in het opvolgeregister gevoegd worden, dat ter inzage ligt van de toezichthoudende ambtenaar.
- e) Er moet tenminste één gemakkelijk te bereiken vast of mobiel telefoontoestel aanwezig zijn.

Art. 7.5 constructieve bepalingen

- a) De permanente dansgelegenheden worden gescheiden van de lokalen die niet tot de uitbating behoren door wanden met een RF 1h en brandwerende zelfsluitende deuren RF ½ h.
- b) De permanente dansgelegenheden hebben structurele elementen:
- Voor gebouwen met één bouwlaag:
RF ½ h
De structuur van het dak heeft een stabiliteit bij brand van ½ h. Dit voorschrift is echter niet van toepassing voor het dak indien het aan de binnenkant beschermd is door middel van een bouwelement RF ½ h.
 - Voor de gebouwen met meer dan één bouwlaag:
RF 1h.
De structuur van het dak heeft een stabiliteit bij brand van ½ h. Dit voorschrift is echter niet van toepassing voor het dak indien het aan de binnenkant beschermd is door middel van een bouwelement RF ½ h.
- b) - De stookplaatsen hebben een RF 1 h en zijn afgesloten met brandwerende zelfsluitende deuren RF ½ h.
- Bij stookplaatsen van boven de 70 kW is de norm NBN B61-001 van toepassing.

Art. 7.6 afwijkingen en bijkomende voorwaarden

De Burgemeester kan op advies van de stedelijke brandweer, de politie, of de dienst Leefmilieu afwijking van de bepalingen van art. 7 toestaan, en/of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen. De toegestane afwijkingen en voorwaarden moeten in de machtiging van de Burgemeester worden opgenomen, of later toegevoegd.

Artikel 8 Occasionele dansgelegenheden

Art. 8.1 omgevingshinder

De bepalingen van de Politieverordening dd. 30 maart 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder moeten strikt nageleefd worden;

Art. 8.2 uitrusting gebouw

De bepalingen van artikel 7.2 moeten strikt nageleefd worden. De vereiste attesten worden in het activiteitenregister bijgehouden, evenals de resultaten van de controles van de veiligheidsverlichting.

Art. 8.3 toe-en uitgangswegen

De bepalingen van punt 7.3 moeten strikt nageleefd worden.

Art. 8.4 brandvoorkoming en -bestrijding

De bepalingen van artikel 7.4 moeten strikt nageleefd worden. De vereiste attesten worden in het activiteitenregister bijgehouden.

Art. 8.5 constructieve bepalingen

- a) De structurele elementen hebben een RF ½ h.
De structuur van het dak heeft een stabiliteit bij brand van ½ h. Dit voorschrift is echter niet van toepassing voor het dak indien het aan de binnenkant beschermd is door middel van een bouwelement RF ½ h.
Indien de structurele elementen niet voldoen wordt als variant het aantal uitgangen verhoogd:
- 1 tot 50 personen: één uitgang
 - 51 tot 250 personen: twee uitgang
 - 251 tot 500 personen: drie uitgangen;
 - meer dan 500 personen: een bijkomende uitgang per schijf van 500 personen of een fractie van 500 personen.
- Deze uitgangen moeten zo ver mogelijk van elkaar liggen.
- b) - De stookplaatsen hebben een RF 1 h en zijn afgesloten met brandwerende zelfsluitende deuren RF ½ h.
- Bij stookplaatsen van boven de 70 kW is de norm NBN B61-001 van toepassing.

Art. 8.6 Activiteitenregister

Een register moet door de exploitant bijgehouden worden met vermelding van identiteit van de organisator, met daarin de vereiste attesten en resultaten zoals bepaald in hoofdstuk 8 en met vermelding van datum en aard van de dansactiviteiten die plaatsvinden in de inrichting, op straffe van onweerlegbaar vermoeden van kwalificatie als permanente dansgelegenheid (indien < 100 m²) of als vergunningsplichtige inrichting volgens VLAREM I (indien 100 m of meer).

Art. 8.7 afwijkingen en bijkomende voorwaarden

De Burgemeester kan op advies van de stedelijke brandweer, de politie, of de dienst Leefmilieu afwijking van de bepalingen van art. 8 toestaan, en/of eventueel bijkomende voorwaarden opleggen. De toegestane afwijkingen en voorwaarden moeten in de machtiging van de Burgemeester worden opgenomen, of later toegevoegd.

TITEL DRIE - Toezicht en controle

Artikel 10

Art. 10.1 De toezichthoudende ambtenaar en/of de politie mag de naleving van de voorwaarden zoals bepaald in onderhavige verordening ten allen tijde controleren. Deze controle zal in principe slechts worden uitgevoerd tijdens de uren waarop de inrichting voor het publiek is opengesteld of na afspraak met de verantwoordelijke uitbater.

Art. 10.2 De toezichthoudende ambtenaar en/of de politie moet op eenvoudig verzoek het opvolgregister resp. het activiteitenregister, zoals verplicht bij te houden door elke exploitant van een permanente resp. occasionele dansgelegenheid, kunnen inzien.

TITEL VIER – Maatregelen

Artikel 11

Art. 11.1 Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de bepalingen van deze verordening of de voorwaarden van de machtiging wordt voldaan, zal de toezichthoudende ambtenaar en/of de politie mondelinge of schriftelijke raadgevingen en aanmaningen geven.

Art. 11.2 De bepaling van artikel 11.1 geldt, onverminderd de bevoegdheid van de Burgemeester tot het nemen van dringende maatregelen op grond van de artikelen 133 tweede lid, 134ter, 134quater en 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet, de bepalingen van de artikelen 64, 66 en 67 van het Gemeentedecreet en de bepalingen van de Politieverordening betreffende de bestrijding van geluidshinder dd. 30 maart 1999.

Artikel 12

De Burgemeester kan de opgelegde voorwaarden steeds herzien of een nieuw akoestisch onderzoek laten uitvoeren.

TITEL VIJF – SANCTIES

Artikel 13

Art. 13.1 Wanneer wordt vastgesteld dat een dansgelegenheid wordt geëxploiteerd *zonder de vereiste machtiging*, wordt dit bestraft met politiestrafpen.

Art. 13.2 Wanneer een dansgelegenheid wordt geëxploiteerd *met niet-naleving van de voorwaarden* zoals bepaald in de verleende machtiging of wanneer wordt vastgesteld dat een dansactiviteit wordt/werd georganiseerd in een occasionele dansgelegenheid zonder dat een melding werd gedaan overeenkomstig artikel 4.2, kan het College van Burgemeester en Schepenen, ambtshalve of op voorstel van de bevoegde ambtenaar, de schorsing, intrekking of sluiting van de dansgelegenheid bevelen.

TITEL ZES - Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 14

Art. 14.1 De exploitant van een bestaande dansgelegenheid moet de machtiging aanvragen binnen een termijn van één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Art. 14.2 Ook in de periode voordat de machtiging is verkregen kan de Burgemeester, met het oog op de openbare orde en de veiligheid, een onderzoek laten uitvoeren en voorwaarden opleggen aan de exploitatie van de dansgelegenheid.

Artikel 15

De politieverordening dd. 25 april 1978 betreffende de dansgelegenheden en de dansfeesten wordt opgeheven.

Artikel 16

Deze politieverordening treedt in werking op de eerste dag van de 6^{de} maand volgend op de maand van goedkeuring door de gemeenteraad.

Brugge, 1 juli 2010
Voor eensluidend uittreksel,
De Ambtenaar gemachtigd cfr. artikel 126,1° van de nieuwe gemeentewet.

De Stadsecoloog Directeur,

Dr. P. Van Acker.